

FEVRIER	Date	Semer	Repiquer ou planter	Récolte après nb de jours	Fin de récolte	Remarques
1 ^{ère} QUINZAIN		Citronnelle de Java				
		Petits pois				(Conseil Blaise Leclerc) – De mi-février à mars. Température de la terre mini 5° - Mettre du Compost au fond du rang et dessus les graines, aime les terrains très Souples. Craint les sols engorgés d'eau.
		Batavias				Sous abri : Reine des glaces, rouge Grenobloise – à repiquer PT début 03
		Laitues beurre				De février à mars sous abri. Appia
		Epinard				Plaque alvéolée – repiquage 18 02, récolte 04 05 17
		Fèves				De mi-février à mars – des Marais trois fois blanches, de Séville à longues Cosses – Température de la terre de > 8 °C – semis en poquets de 3 graines, espacés de 25 cm, à 3 cm de profondeur. Craint le gel à – 5° plusieurs jours. Semer de l'aneth entre les rangs éloigne les pucerons, sinon infusion de feuilles de rhubarbe
	12 02 19	Céleri rave				Monarch et Géant de Prague, levée le 19 02, 1 ^{er} repotage le 17 04 19. couvrir le semis avec un papier mouillé. Repiquer à 2 feuilles et repiquer à 4 feuilles. Repiquer en pleine terre fin avril à 50 cm avec un apport de 5 kg de compost au m² et un engrais riche en azote et potasse + apport de 1 à 2 apports foliaires de bore en cours de culture.
		Navet				En motte de 4x4 sur table chauffante, type Croissy, 3 à 4 graines par motte, à repiquer au stade 1 feuille, 14 à 16 plants au m², récolte en bottes au printemps
	12 02 19	Basilic				F1 Hufar, Grand Vert, purpule Ruffles. Levée le 19 02
	15 02 2019	Poireaux				Bleu de Solaise, en pépinière. Levée 20 jours, repiquage le 16 06, récolte à partir de fin octobre. Semer sur un lit de terreau de 8 cm, rangs espacés de 13 cm.
	Tomates				A l'intérieur, levée dans le noir à 20 – 25°, puis 15 à 17° la nuit et 18 à 24 ° le jour. L'ITAB conseille semis du 15 02 au 15 03, pour récolte fin juin début juillet	
20 02 18		Laitues			Semis du 21 01 2018 ou plan achetés	
2 ^{ème} QUINZAIN	14 02	PDT Amandine				Planter sous tunnel à VG, exposition abritée au sud ; 1 buttage + paillage récolte le 16 05
	Du 15 02 au 15 03	Navets				Sous abris, Tokyo Top F1 (50 jours) Récolte du 15 04 au 31 05. (JP THOREZ)
	17 02 18	radis		19 04		Forum et Le Rapidos (Beaumaux)
	Fin février	Mettre la serre à tomate	En place			Fermer entièrement la serre, ajouter couverture du sol avec bâche plastique pour faire monter la température du sol à 18 °, pour mise en place des tomates le 07 avril
	20 02 18	Bette Liscia Verde				Semis en cellules - Levée 5 jours. Rempotage 20 03, 2 ^e repotage 07 04
	25 02 17	Oignons Sturon (500 g ~ 180 bulbes)		15 07 17		Calibre 14/21, achetés chez Jardiland 2 rangs PJT, faire un apport de Patentkali, espace de 15 à 20 cm entre chaque bulbe. Voir aussi oignon rouge de Brunswick.
	26 02 20	Persil				Semis dans un petit bac dans 3 cm de terre, sous lampe après trempage des graines de 24 heures dans de l'eau. Repiquage 12 jours plus tard en motte de 5 cm, acclimatation le 18 03 et repiquage pleine terre. Le 28 03 (J + 28)

	25 02	Echalote Mickor (bulbes)			Faire un apport de Patentkali, espace de 15 à 20 cm entre chaque bulbe et 25 à 40 cm entre les rangs
	Du 15 février à fin mars	Oignons de conservation			<u>Semis</u> de Jaune paille des vertus, de Mulhouse, rouge de Brunswick, sturon... récolte en août <u>Ou Plantation de bulbilles</u> de début février à mi-avril, récolte de juillet à août (<u>culture plus facile</u>)
		Ail rose Arno			Résistance aux virus. Adapté aux terres lourdes, ne fleurit pas, se consacre à la formation du bulbe
		Radis			Kocto HF1, Tréto
		Carottes			Nanco ou Napoli (sous châssis)
	26	Choux fleurs			
		PDT			
FLEURS	24 02 17	Semis mina, cobee, Frézia			
	18 02 15	Semis Lobelia pendula, Gazanias, pois de senteur, coléus			Gazania et lobélia levée le 25 02
	A partir de la ½ février	Semis dahlias, sauges, pétunias, surfinias			En caissette à l'intérieur entre 19 et 20°, faire un lit de drainage de 2 cm avec de terreau de semis et 20% de vermiculite. Semer très clair et recouvrir de que poudrer d'un voile de charbon de bois. Dès la levée, éclaircir à 5 mm, puis 15 j
		Bouturer les pélargoniums, fuchsias et Chrysanthèmes			
		Planter les anémones en pleine terre			



Glycyne

Repères phénologiques

Première quinzaine : à la semaille de la glycyne, semer les laitues d'été et d'automne ainsi que les choux. À la semaille du clype, semer les premiers haricots (sous voile si nécessaire).
Fleuraison de l'asclépiade, du sobier, du cognassier...

Deuxième quinzaine : fleuraison du saule, de l'églantier, de l'asoca et du seringat.