

MAI 2018	Date	Semer	Repiquer ou planter	1 <sup>ère</sup> récolte	Fin de récolte	Remarques
	01 05	<b>ACHAT DE PLANTS</b>	<b>DE TOMATES</b>			Plants à acclimater avant plantation pleine terre
	Du 15/04 au 15/06	Choux fleurs				Récoltes de printemps de mars à juin. Tardif d'Angers, Demi hâtif d'Angers, (THOREZ) Géant d'automne 4 (La bonne Graine). Semis en pépinière et repiquer en godet, mettre en place courant juillet août
	05 05 15	HV à rames				Fortex, Pastoral, 1 - Si en godets à l'intérieur, repiqués pleine terre le 17 05, 1 <sup>ère</sup> cueillette le 04 07 15
	1 <sup>ère</sup> quinzaine		Céleris raves			Monarch. Planté à 50 cm (4 au m <sup>2</sup> ). Faire un apport de 5 kg / m <sup>2</sup> de compost en paillage + Patentkali (conseil ITAB) + engrais azoté, pailler.
		Batavia et laitues				Semis en pleine terre, sans repiquage, ce qui évite la montaison.
		Endives				Semis jusqu'à ½ juin en place
	03 05 18		Liscia Verde			Semis du 20 02 18
	10 05 2018	Betteraves rouges				Pour récolte précoce, de Détroit améliorée, Noire Plate d'Egypte, Reine Noire sucrée, Chioggia. Période de semis du 1 <sup>er</sup> mai au 15 juin. - si semis en pleine terre le 10 05 18, levée le 17 05, 1 <sup>ère</sup> le 21 07, mise en silo le 16 11 18 →, A faire plutôt fin mai pour repousser les premières récoltes et éviter qu'elles ne soient trop grosses.
	Du 1 <sup>er</sup> au 31 mai	Betterave crapaudine				Variété tardive pour récolte à partir d'octobre
		Cornichons et concombres				Semis en pleine terre, 3 graines par poquet (conseil terre vivante)
	Du 15 05 au 15 06	Choux pommés ou choux rouges				Pour récolte de décembre à mars. A repiquer entre le 15 06 et le 15 07. Choux cabus (à feuilles lisses) : Tête noire (choux rouge) et de Vaugirard. Bien amender le terrain **
	17 05 16		Choux de Bruxelles			Semis de fin mars Ne pas amender le terrain, sinon les têtes éclatesnt.
	23 05 15	Brocolis				De mi-avril au à mi-juin pour récolte octobre novembre chou brocoli F1 Belstar de Baumaux 4813bio ou Brocoli vert calabrais (Biau germe) + (Conseil Fortier)
	21 05 17	HV nains				Crochet, Filet sans fil. 1 <sup>ère</sup> récolte 18 07 – butter 30 jours après semis et récolte 40 jours plus tard = 60 jours entre semis et récolte
	26 05 17	HV à rames				Fortex, Pastoral, si pleine terre 1 <sup>ère</sup> récolte le 22 07 17
	24 05 17	Haricots ½ secs				Michelet, mise en place des rames le 16 06, 25 cm entre chaque poquet (conseillé à 40 cm par Terre Vivante). Température du sol > 15°
	20		Tomates			
	20		Poivrons			
	20		Courgettes			Anissa (Vilmorin)
	20		Courges			Butternut, potimarron
	30 05 19	Haricots verts nains				Castandel, pour conserves. 1 <sup>ère</sup> cueillette le 27 07
	20		Aubergines greffées			
	20		Cornichons, concombres			
	20		Basilic			Semis du 05 03 18
	26 05 17		Choux de Bruxelles			Plants achetés
	30 05 16		Melons			Lisses Jerac, plants achetés au marché
		Chicorée scarole				
	30 05 19	pourpier				Dégager la terre autour des têtes d'ail pour grossissement
	25 05 18		Citronnelle			Semis du 20 02
	06 05 18	Plantation Dahlia à PJT				



Glycine

### Repères phénologiques

Première quinzaine : à la floraison de la glycine, semez les laitues d'été et d'automne ainsi que les choux. À la floraison du cytise, semez les premiers haricots (sous voile si nécessaire). Floraison de l'aubépine, du sorbier, du cognassier...

Deuxième quinzaine : floraison du sureau, de l'églantier, de l'acacia et du seringat.

FLEURS	08 05 18	Plantation des glaïeuls à PJT			
	25 05 18	Mise ne place géraniums, roses d'inde, zinnias			
	15 05 17	Semis Rudbeckia, Réséda, capucines			
	21 05 17	Semis tournesols en godets			
	20 05 17	Mis en place des œillets d'inde			

Repères phénologiques : en avril mai, lilas et cerisiers en fleurs. Semis courges, choux, basilic, concombre et plantation des PDT.